

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA**  
**TABELLE VALORI DI RESISTENZA**

n° 5

- indagine : Arrigoni  
- cantiere : Le Lecciaie  
- località : Pomarance (PI)  
- note : Probabile riempimento

- data : 18/02/2010  
- quota inizio : p.c.  
- prof. falda : Falda non rilevata  
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,10	1	5,6	---	1	2,50 - 2,60	1	5,0	---	3
0,10 - 0,20	3	16,9	---	1	2,60 - 2,70	1	5,0	---	3
0,20 - 0,30	4	22,5	---	1	2,70 - 2,80	1	5,0	---	3
0,30 - 0,40	4	22,5	---	1	2,80 - 2,90	1	5,0	---	3
0,40 - 0,50	4	22,5	---	1	2,90 - 3,00	2	10,0	---	3
0,50 - 0,60	4	22,5	---	1	3,00 - 3,10	2	9,5	---	4
0,60 - 0,70	3	16,9	---	1	3,10 - 3,20	1	4,7	---	4
0,70 - 0,80	2	11,3	---	1	3,20 - 3,30	1	4,7	---	4
0,80 - 0,90	1	5,6	---	1	3,30 - 3,40	1	4,7	---	4
0,90 - 1,00	1	5,6	---	1	3,40 - 3,50	1	4,7	---	4
1,00 - 1,10	3	15,9	---	2	3,50 - 3,60	1	4,7	---	4
1,10 - 1,20	2	10,6	---	2	3,60 - 3,70	1	4,7	---	4
1,20 - 1,30	1	5,3	---	2	3,70 - 3,80	1	4,7	---	4
1,30 - 1,40	1	5,3	---	2	3,80 - 3,90	1	4,7	---	4
1,40 - 1,50	1	5,3	---	2	3,90 - 4,00	1	4,7	---	4
1,50 - 1,60	1	5,3	---	2	4,00 - 4,10	1	4,5	---	5
1,60 - 1,70	1	5,3	---	2	4,10 - 4,20	1	4,5	---	5
1,70 - 1,80	1	5,3	---	2	4,20 - 4,30	1	4,5	---	5
1,80 - 1,90	1	5,3	---	2	4,30 - 4,40	1	4,5	---	5
1,90 - 2,00	1	5,3	---	2	4,40 - 4,50	1	4,5	---	5
2,00 - 2,10	2	10,0	---	3	4,50 - 4,60	1	4,5	---	5
2,10 - 2,20	1	5,0	---	3	4,60 - 4,70	1	4,5	---	5
2,20 - 2,30	2	10,0	---	3	4,70 - 4,80	1	4,5	---	5
2,30 - 2,40	1	5,0	---	3	4,80 - 4,90	1	4,5	---	5
2,40 - 2,50	1	5,0	---	3	4,90 - 5,00	1	4,5	---	5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 30-20 4x4

- M (massa battente)= 30,00 kg - H (altezza caduta)= 0,20 m  
- Numero Colpi Punta N = N(10) [  $\delta = 10$  cm ]

- A (area punta)= 10,00 cm² - D(diam. punta)= 35,70 mm  
- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO