

Committente: -
Località: Pomarance

Prova penetrometrica n°:
Data:

PD3


17,09,2009

Penetrometro dinamico Pagani

tipo DPSH, Meardi-AGI TG 73, 200KN

Peso del maglio: 73 kg

Profondità	N° colpi
0,0 - 0,3	3
0,3 - 0,6	5
0,6 - 0,9	5
0,9 - 1,2	9
1,2 - 1,5	10
1,5 - 1,8	9
1,8 - 2,1	7
2,1 - 2,4	6
2,4 - 2,7	5
2,7 - 3,0	4
3,0 - 3,3	5
3,3 - 3,6	4
3,6 - 3,9	4
3,9 - 4,2	7
4,2 - 4,5	19
4,5 - 4,8	13
4,8 - 5,1	13
5,1 - 5,4	14
5,4 - 5,7	17
5,7 - 6,0	30
6,0 - 6,3	20
6,3 - 6,6	rifiuto
6,6 - 6,9	
6,9 - 7,2	
7,2 - 7,5	
7,5 - 7,8	
7,8 - 8,1	
8,1 - 8,4	
8,4 - 8,7	
8,7 - 9,0	
9,0 - 9,3	
9,3 - 9,6	
9,6 - 9,9	
9,9 - 10,2	
10,2 - 10,5	
10,5 - 10,8	
10,8 - 11,1	
11,1 - 11,4	
11,4 - 11,7	
11,7 - 12,0	
12,0 - 12,3	
12,3 - 12,6	
12,6 - 12,9	
12,9 - 13,2	
13,2 - 13,5	
13,5 - 13,8	
13,8 - 14,1	
14,1 - 14,4	
14,4 - 14,7	
14,7 - 15,0	
15,0 - 15,3	
15,3 - 15,6	
15,6 - 15,9	
15,9 - 16,2	
16,2 - 16,5	
16,5 - 16,8	
16,8 - 17,1	
17,1 - 17,4	
17,4 - 17,7	
17,7 - 18,0	



GEOSERVIZI S.p.A.

di Coscò e Spadaro

Via U. Foscolo, 14

Ghezano (PI)

Tel. 050/878470

PVA 01121470502

N° Colpi