

GEOSERVIZI S.n.c. di Cosco & Spadaro

Via Ugo Foscolo, 14
56010 Ghezzano (PI)

Riferimento: 113-12

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN 1

- committente : FURIA SRL

- lavoro :

- località : LARDERELLO

- note :

- data : 28/06/2012

- quota inizio : 0

- prof. falda : 0,00 m da quota inizio

- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,30	12	92,7	----	1	2,70 - 3,00	23	140,1	----	3
0,30 - 0,60	19	146,7	----	1	3,00 - 3,30	20	121,8	----	3
0,60 - 0,90	6	46,3	----	1	3,30 - 3,60	28	170,6	----	3
0,90 - 1,20	8	54,5	----	2	3,60 - 3,90	24	146,2	----	3
1,20 - 1,50	9	61,3	----	2	3,90 - 4,20	32	176,3	----	4
1,50 - 1,80	16	109,0	----	2	4,20 - 4,50	31	170,8	----	4
1,80 - 2,10	25	170,3	----	2	4,50 - 4,80	40	220,4	----	4
2,10 - 2,40	48	326,9	----	2	4,80 - 5,10	37	203,8	----	4
2,40 - 2,70	14	85,3	----	3	5,10 - 5,40	100	550,9	----	4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT

- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,27 cm² - D(diam. punta)= 50,80 mm

- Numero Colpi Punta N = N(30) [δ = 30 cm]

- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

Software by: Pr.D. MERLIN - G425842829

P.I.: 01121470502