

GEOSERVIZI S.n.c. di Cosco & Spadaro

Via Ugo Foscolo, 14
56010 Ghezzano (PI)

Riferimento: 114-12

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN 2

- committente : FURIA SRL

- lavoro :

- località : LARDERELLO

- note :

- data : 28/06/2012

- quota inizio : 0

- prof. falda : 0,00 m da quota inizio

- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,30	6	46,3	----	1	1,80 - 2,10	14	95,4	----	2
0,30 - 0,60	30	231,7	----	1	2,10 - 2,40	16	109,0	----	2
0,60 - 0,90	7	54,1	----	1	2,40 - 2,70	19	115,7	----	3
0,90 - 1,20	6	40,9	----	2	2,70 - 3,00	31	188,8	----	3
1,20 - 1,50	11	74,9	----	2	3,00 - 3,30	41	249,7	----	3
1,50 - 1,80	14	95,4	----	2	3,30 - 3,60	100	609,1	----	3

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT

- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,27 cm² - D(diam. punta)= 50,80 mm- Numero Colpi Punta N = N(30) [$\delta = 30$ cm]

- Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

Stampato by: Dr. D. VERLINI - 0475/845020

P.I.: 01121470502