

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

n° 1

- indagine : Geologica
- cantiere : Boldrona
- località : Pomarance (PI)
- note : Prova conclusa con rifiuto strumentale

- data : 20/09/2010
- quota inizio : p.c.
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,10	1	5,6	----	1	2,40 - 2,50	8	40,0	----	3
0,10 - 0,20	2	11,3	----	1	2,50 - 2,60	6	30,0	----	3
0,20 - 0,30	2	11,3	----	1	2,60 - 2,70	7	35,0	----	3
0,30 - 0,40	2	11,3	----	1	2,70 - 2,80	14	70,0	----	3
0,40 - 0,50	2	11,3	----	1	2,80 - 2,90	25	125,0	----	3
0,50 - 0,60	2	11,3	----	1	2,90 - 3,00	23	115,0	----	3
0,60 - 0,70	2	11,3	----	1	3,00 - 3,10	21	99,5	----	4
0,70 - 0,80	2	11,3	----	1	3,10 - 3,20	46	217,9	----	4
0,80 - 0,90	1	5,6	----	1	3,20 - 3,30	30	142,1	----	4
0,90 - 1,00	2	11,3	----	1	3,30 - 3,40	19	90,0	----	4
1,00 - 1,10	1	5,3	----	2	3,40 - 3,50	16	75,8	----	4
1,10 - 1,20	4	21,2	----	2	3,50 - 3,60	13	61,6	----	4
1,20 - 1,30	4	21,2	----	2	3,60 - 3,70	16	75,8	----	4
1,30 - 1,40	6	31,8	----	2	3,70 - 3,80	14	66,3	----	4
1,40 - 1,50	6	31,8	----	2	3,80 - 3,90	13	61,6	----	4
1,50 - 1,60	6	31,8	----	2	3,90 - 4,00	15	71,1	----	4
1,60 - 1,70	7	37,1	----	2	4,00 - 4,10	14	63,0	----	5
1,70 - 1,80	10	52,9	----	2	4,10 - 4,20	17	76,5	----	5
1,80 - 1,90	6	31,8	----	2	4,20 - 4,30	14	63,0	----	5
1,90 - 2,00	6	31,8	----	2	4,30 - 4,40	13	58,5	----	5
2,00 - 2,10	5	25,0	----	3	4,40 - 4,50	12	54,0	----	5
2,10 - 2,20	5	25,0	----	3	4,50 - 4,60	28	126,0	----	5
2,20 - 2,30	6	30,0	----	3	4,60 - 4,70	32	144,0	----	5
2,30 - 2,40	6	30,0	----	3	4,70 - 4,80	45	202,5	----	5