



COMUNE DI MONTEVERDI M.mo - (PISA)

ENTE COMMITTENTE

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

MONOGRAFIA DEI DATI DI BASE


Tipologia della prova: Saggio di scavo

Scheda N° **44**

Località:	Il Crocifisso
Zona:	Canneto
Tavoletta:	306010
Coordinate:	1641155 - 4784378
Quota m s.l.m.:	281
Prof. max. m:	1,5

Stratigrafia rilevata

Scala 1:10.000



0 - 0,30 m: Terreno vegetale limoso

0,30 - 1,00 m: Argillite grigia parzialmente trasformata in argilla

1,00 - 1,50 m: Argillite grigia in straterelli non fessurata e non alterata

Peso di volume: 1,80 t/m³
Angolo di attrito: 15°
Coesione interna: 100 Kpa

Carico ammissibile a 1 m: 3,3 kg/cm²

Committente: Baldassarri Alberto

Oggetto:

Relazione geologico-geotecnica-idrogeologica per il progetto di ristrutturazione urbanistica in loc. Crocifisso in Canneto

Data di esecuzione dei rilievi: dic-99

Geologo Relatore
Dr. Rino Serradimigni

Indagini effettuate:
1 saggio di scavo